




Fundo Komplettsysteme

Innovative Duschlösungen mit integriertem Ablauf





Bodenelement, Ablauf und Gefälle – alles in einem System

Worauf kommt es bei bodengleichen Duschen an? Auf Funktionalität, Sicherheit, Qualität und Design. Diese Anforderungen sind die Basis der von wedi entwickelten Fundo Komplettsysteme, die eine Vielzahl von Vorteilen in sich vereinen.


Die für den Wasserablauf benötigte Technik ist bereits werkseitig im Bodenelement integriert. Das Gesamtsystem ist zu 100% wasserdicht. Die passenden Ablaufabdeckungen für die Punkt- und Linienentwässerungen sowie Hilfsmittel zur Abdichtung sind bereits im Lieferumfang enthalten. Und die erforderlichen Arbeitsschritte bei der Montage werden auf ein Minimum reduziert. Für eine besonders einfache, schnelle und nachhaltig sichere Installation.

Für jede Anforderung die passende Lösung

Ob im privaten Wohnungsbau oder in öffentlichen Einrichtungen, die wedi Komplettsysteme bieten Ihnen für jede Anwendung und Ausgangssituation die passende Systemlösung. Fundo Integro, das mit einer Aufbauhöhe von nur 90 mm alle Anforderungen für den normkonformen Einbau erfüllt. Fundo Plano mit einer Aufbauhöhe von nur 65 mm und traditioneller Punktentwässerung. Und Fundo Plano Linea mit nur 70 mm Aufbauhöhe und moderner Linienentwässerung.


Welches dieser Komplettsysteme am besten zu Ihrem Einsatzzweck passt, können Sie anhand der folgenden Tabelle einfach und schnell ermitteln.

Technische Daten	Fundo Integro Komplettsystem	Fundo Plano Komplettsystem	Fundo Plano Linea Komplettsystem
Art der Entwässerung	Punktentwässerung	Punktentwässerung	Linienentwässerung
Mindestaufbauhöhe	90 mm	65 mm	70 mm
Ablaufleistung	0,80 l/s ; 48,0 l/min	0,50 l/s ; 30,0 l/min	0,40 l/s ; 24,0 l/min
Anschlussleitung (ABS) und Ablaufbeschaffenheit	DN 50 werkseitig integriert	DN 40 werkseitig integriert	DN 40 werkseitig integriert
Sperrwasserhöhe	50 mm	40 mm	40 mm
Einsatz	<ul style="list-style-type: none"> ▪ bei geringer Einbautiefe ▪ wenn Normkonformität gefordert ist (Sperrwasserhöhe 50 mm, Ablaufleistung \geq 0,80 l/s) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ bei geringer Einbautiefe ▪ wenn es keine Vorgaben gibt, z. B. hinsichtlich Normkonformität 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ bei geringer Einbautiefe ▪ wenn es keine Vorgaben gibt, z. B. hinsichtlich Normkonformität



Fundo Integro

Normkonformes Komplettsystem



Verwendete Produkte

- 1 **Fundo Integro** ▪ bodengleiches Duschelement mit werkseitig integrierter, normkonformer Ablauftechnik
- 2 **Fundo Integro Dichtecke** ▪ zur Abdichtung der verfüllten Aussparung für den Rohranschluss
- 3 **Fundo Integro Ablaufabdeckung** ▪ exklusiver Design-Rost für das Komplettsystem
- 4 **wedi Fundo Dicht-Set** ▪ speziell für die Abdichtung von Fundo Bodenelementen zum Anschluss an angrenzende Flächen
- 5 **wedi 320** ▪ zur vollflächigen Verklebung der Fundo Elemente auf dem Untergrund
- 6 **Estrich** ▪ Gebundene Schüttung
- 7 **wedi Randdämmstreifen** ▪ Schallschutz und Dämmung für den Bereich zwischen Fundo Bodenelement und Wand
- 8 **PE-Folie** ▪ Standard-Baufolie als Schutzschicht zwischen Schallschutzmatte und Mörtel
- 9 **wedi Nonstep Pro** ▪ Schallschutzmatte zur Wasserpralldämmung unter Fundo Bodenelementen

Alle Normen mit Sicherheit erfüllt


Fundo Integro ist das flachste bodengleiche Duschelement von wedi mit integrierter Ablauftechnik, das alle relevanten Normen auf einen Schlag erfüllt: 50 mm Sperrwasserhöhe, 0,8 l/sec. Ablaufleistung, mindestens 1,5 %iges ebenmäßig vorgeformtes Gefälle, aus 100 % wasserdichtem Material, montagefertig abgedichtet und im Handumdrehen eingebaut. Mit nur 90 mm Gesamtaufbauhöhe bei allen erhältlichen Formaten setzt Fundo Integro als Komplettsystem damit ganz neue Maßstäbe – einfach die perfekte Lösung für jede Sanierung und darüber hinaus eine sichere und zeitsparende Alternative für jeden Neubau.

- Mit nur 90 mm Einbautiefe perfekt für nach Norm auszuführende Sanierungen
- Maximale Sicherheit durch integrierte Ablauftechnik
- Optimaler Flächenabfluss dank exakt gleichmäßig vorgegebenem Gefälle
- Für alle Oberbeläge geeignet, auch für Glasmosaik



Fundo Plano

65 mm flaches Komplettsystem



Verwendete Produkte

- 1 **Fundo Plano** ▪ extrem flaches bodengleiches Duschelement mit fest integrierter Ablauftechnik
- 2 **Fundo Plano Dichtlappen** ▪ zur Abdichtung der verfüllten Aussparung für den Rohranschluss
- 3 **Fundo Plano Ablaufabdeckung** ▪ exklusiver Design-Rost für das Komplettsystem
- 4 **wedi Fundo Dicht-Set** ▪ speziell für die Abdichtung von Fundo Bodenelementen zum Anschluss an angrenzende Flächen
- 5 **wedi 320** ▪ zur vollflächigen Verklebung der Fundo Elemente auf dem Untergrund
- 6 **Estrich** ▪ Gebundene Schüttung
- 7 **wedi Randdämmstreifen** ▪ Schallschutz und Dämmung für den Bereich zwischen Fundo Bodenelement und Wand
- 8 **PE-Folie** ▪ Standard-Baufolie als Schutzschicht zwischen Schallschutzmatte und Mörtel
- 9 **wedi Nonstep Pro** ▪ Schallschutzmatte zur Wasserpralldämmung unter Fundo Bodenelementen

Maximale Flexibilität bei Sanierungen


Mit dem bereits werkseitig integrierten Ablauf ist Fundo Plano im Gesamtsystem nur 65 mm flach. Deshalb eignet sich das Bodenelement mit klassischer Punktentwässerung perfekt für Sanierungen, z.B. auch in Altbauten, wo es auf jeden Millimeter ankommt. Zudem besteht Fundo Plano – so wie alle wedi Komplettsysteme – aus einem 100 %ig wasserdichten Material und ist dank des eingearbeiteten Gefälles schnell und einfach in der Anwendung.

- Extrem flaches Komplettsystem mit Punktentwässerung, ideal für Sanierungen
- Maximale Sicherheit durch integrierte Ablauftechnik
- Optimaler Flächenabfluss dank exakt gleichmäßig vorgegebenem Gefälle



Fundo Plano Linea

70 mm flaches Komplettsystem



Verwendete Produkte

- 1 **Fundo Plano Linea** ▪ extrem flaches bodengleiches Duschelement mit fest integrierter Ablauftechnik
- 2 **Fundo Plano Linea Dichtlappen** ▪ zur Abdichtung der verfüllten Aussparung für den Rohranschluss
- 3 **Fundo Plano Linea Rinnenabdeckung** ▪ exklusive Design-Rinne für das Komplettsystem
- 4 **wedi Fundo Dicht-Set** ▪ speziell für die Abdichtung von Fundo Bodenelementen zum Anschluss an angrenzende Flächen
- 5 **wedi 320** ▪ zur vollflächigen Verklebung der Fundo Elemente auf dem Untergrund
- 6 **Estrich** ▪ Gebundene Schüttung
- 7 **wedi Randdämmstreifen** ▪ Schallschutz und Dämmung für den Bereich zwischen Fundo Bodenelement und Wand
- 8 **PE-Folie** ▪ Standard-Baufolie als Schutzschicht zwischen Schallschutzmatte und Mörtel
- 9 **wedi Nonstep Pro** ▪ Schallschutzmatte zur Wasserpralldämmung unter Fundo Bodenelementen

Funktionale Technik in modernem Design

Fundo Plano Linea ist das flache Komplettsystem für bodengleiche Duschen mit moderner Linienentwässerung. Ausgestattet mit werkseitig integrierter Ablauftechnik misst es nur 70 mm Gesamtaufbauhöhe. Die Linienentwässerung ist sehr nah an der Wand positioniert und wahlweise mit kurzer oder langer Rinne erhältlich. Das exakt vorgegebene Gefälle ist im Bodenelement bereits werkseitig eingearbeitet.

- Extrem flaches Komplettsystem mit Linienentwässerung, ideal für Sanierungen
- Besonders wandnahe Ablaufrinne, erhältlich in langer oder kurzer Ausführung
- Maximale Sicherheit durch integrierte Ablauftechnik
- Optimaler Flächenabfluss dank exakt gleichmäßig vorgegebenem Gefälle



Fundo Integro ■ Normkonformes Komplettsystem mit Punktentwässerung

	Bezeichnung	DN	Länge × Breite × Höhe	VE/Palette	Bestell-Nr.
	Fundo Integro, Bodenelement mit voll integrierter Ablauftechnik, Ablauf zentral	50	900 × 900 × 90 mm	10 Stück	07-59-00/004
	Fundo Integro, Bodenelement mit voll integrierter Ablauftechnik, Ablauf zentral	50	1000 × 1000 × 90 mm	10 Stück	07-59-00/008
	Fundo Integro, Bodenelement mit voll integrierter Ablauftechnik, Ablauf zentral	50	1200 × 1200 × 90 mm	10 Stück	07-59-00/007
	Fundo Integro, Bodenelement mit voll integrierter Ablauftechnik, Ablauf zentral, Anschluss kurze Seite	50	1200 × 900 × 90 mm	10 Stück	07-59-00/005
	Fundo Integro, Bodenelement mit voll integrierter Ablauftechnik, Ablauf zentral, Anschluss lange Seite	50	1200 × 900 × 90 mm	10 Stück	07-59-00/006
	Fundo Integro, Bodenelement mit voll integrierter Ablauftechnik, Ablauf dezentral	50	1200 × 900 × 90 mm	10 Stück	07-59-00/000
	Fundo Integro, Bodenelement mit voll integrierter Ablauftechnik, Ablauf dezentral	50	1400 × 900 × 90 mm	10 Stück	07-59-00/001
	Fundo Integro, Bodenelement mit voll integrierter Ablauftechnik, Ablauf dezentral	50	1600 × 1000 × 90 mm	10 Stück	07-59-00/002
	Fundo Integro, Bodenelement mit voll integrierter Ablauftechnik, Ablauf dezentral	50	1800 × 900 × 90 mm	10 Stück	07-59-00/003



Bei allen Fundo Integro Bodenelementen ist eine Abdeckung (115 × 115 mm) in gebürstetem Edelstahl V₂A, ein Kunststoffrahmen, eine große Dichtecke (800 × 800 mm) sowie Montage-Gleitmittel im Lieferumfang enthalten.



Fundo Plano ■ Flaches Komplettsystem mit Punktentwässerung

	Bezeichnung	DN	Länge × Breite × Höhe	VE/Palette	Bestell-Nr.
	Fundo Plano, Bodenelement mit voll integrierter Ablauftechnik, Ablauf zentral, quadratisch	40	900 × 900 × 65 mm	10 Stück	07-37-35/600
	Fundo Plano, Bodenelement mit voll integrierter Ablauftechnik, Ablauf zentral, quadratisch	40	1000 × 1000 × 65 mm	10 Stück	07-37-35/601
	Fundo Plano, Bodenelement mit voll integrierter Ablauftechnik, Ablauf zentral, quadratisch	40	1200 × 1200 × 65 mm	10 Stück	07-37-35/602
	Fundo Plano, Bodenelement mit voll integrierter Ablauftechnik, Ablauf zentral, Anschluss lange Seite, rechteckig	40	1200 × 900 × 65 mm	10 Stück	07-37-35/603
	Fundo Plano, Bodenelement mit voll integrierter Ablauftechnik, Ablauf zentral, Anschluss kurze Seite, rechteckig	40	1200 × 900 × 65 mm	10 Stück	07-37-35/604
	Fundo Plano, Bodenelement mit voll integrierter Ablauftechnik, Ablauf dezentral, Anschluss kurze Seite, rechteckig	40	1400 × 900 × 65 mm	10 Stück	07-37-35/605
	Fundo Plano, Bodenelement mit voll integrierter Ablauftechnik, Ablauf dezentral, Anschluss kurze Seite, rechteckig	40	1600 × 1000 × 65 mm	10 Stück	07-37-35/606



Bei allen Fundo Plano Bodenelementen ist eine Abdeckung (132 × 132 mm) in gebürstetem Edelstahl V₂A sowie eine große Dichtecke (800 × 800 mm) im Lieferumfang enthalten.

Fundo Plano Linea ■ Flaches Komplettsystem mit Linienentwässerung

	Bezeichnung	DN	Länge × Breite × Höhe	Rinnenlänge	VE/Palette	Bestell-Nr.
	Fundo Plano Linea, Bodenelement mit Rinne und voll integrierter Ablauftechnik, rechteckig	40	1200 × 800 × 70 mm	700 mm	10 Stück	07-37-36/600
	Fundo Plano Linea, Bodenelement mit Rinne und voll integrierter Ablauftechnik, rechteckig	40	1200 × 900 × 70 mm	800 mm	10 Stück	07-37-36/601
	Fundo Plano Linea, Bodenelement mit Rinne und voll integrierter Ablauftechnik, rechteckig	40	1200 × 1000 × 70 mm	900 mm	10 Stück	07-37-36/602
	Fundo Plano Linea, Bodenelement mit Rinne und voll integrierter Ablauftechnik, rechteckig	40	1200 × 900 × 70 mm	300 mm	10 Stück	07-37-36/607
	Fundo Plano Linea, Bodenelement mit Rinne und voll integrierter Ablauftechnik, quadratisch	40	900 × 900 × 70 mm	300 mm	10 Stück	07-37-36/608
	Fundo Plano Linea, Bodenelement mit Rinne und voll integrierter Ablauftechnik, quadratisch	40	900 × 900 × 70 mm	800 mm	10 Stück	07-37-36/603

 Bei allen Fundo Plano Linea Bodenelementen sind eine höhenverstellbare Abdeckung in gebürstetem Edelstahl V₂A sowie ein großer Dichtlappen (1000 × 450 mm) im Lieferumfang enthalten.

wedi Fundo Rinnenabdeckungen exklusiv ■ Edelstahl massiv, gebürstet

	Bezeichnung	Länge × Breite × Höhe	Verp.-Einheit	Bestell-Nr.
	wedi Fundo Rinnenabdeckung exklusiv, Edelstahl massiv, gebürstet	300 × 40 × 21 mm	1 Stück	67-68-00/001
	wedi Fundo Rinnenabdeckung exklusiv, Edelstahl massiv, gebürstet	700 × 40 × 21 mm	1 Stück	67-68-00/002
NEU: Nur noch EIN Sortiment für ALLE Linienentwässerungen	wedi Fundo Rinnenabdeckung exklusiv, Edelstahl massiv, gebürstet	800 × 40 × 21 mm	1 Stück	67-68-00/003
	wedi Fundo Rinnenabdeckung exklusiv, Edelstahl massiv, gebürstet	900 × 40 × 21 mm	1 Stück	67-68-00/004
	wedi Fundo Rinnenabdeckung exklusiv, Edelstahl massiv, gebürstet	1100 × 40 × 21 mm	1 Stück	67-68-00/005


 Für Aufbauhöhen von 5 bis 25 mm.
 Diese Rinnenabdeckungen sind für alle Fundo Bodenelemente mit Linienentwässerung verwendbar.

 Rinnenabdeckung, Edelstahl, gebürstet
 • 1 Satz (2 Stück) höhenverstellbare Füße
 2 Stück bei 300 mm, 4 Stück bei 700 mm und 800 mm
 6 Stück bei Länge 900 mm und 1100 mm

Fundo Riolito neo / Plano Linea Gefälleprofil ■ Boden, links, Edelstahl V₂A

	Bezeichnung	Stärke	Länge	Verp.-Einheit/Karton	Bestell-Nr.
	Fundo Riolito neo / Plano Linea Gefälleprofil Boden, Ausführung links, Edelstahl V ₂ A gebürstet	8,0 mm	1200 mm	1 Stück	10-71-00/008
	Fundo Riolito neo / Plano Linea Gefälleprofil Boden, Ausführung links, Edelstahl V ₂ A gebürstet	10,0 mm	1200 mm	1 Stück	10-71-00/010
	Fundo Riolito neo / Plano Linea Gefälleprofil Boden, Ausführung links, Edelstahl V ₂ A gebürstet	11,0 mm	1200 mm	1 Stück	10-71-00/011
	Fundo Riolito neo / Plano Linea Gefälleprofil Boden, Ausführung links, Edelstahl V ₂ A gebürstet	12,5 mm	1200 mm	1 Stück	10-71-00/012
	Fundo Riolito neo / Plano Linea Gefälleprofil Boden, Ausführung links, Edelstahl V ₂ A gebürstet	8,0 mm	1600 mm	1 Stück	10-81-20/008
	Fundo Riolito neo / Plano Linea Gefälleprofil Boden, Ausführung links, Edelstahl V ₂ A gebürstet	10,0 mm	1600 mm	1 Stück	10-81-20/010
	Fundo Riolito neo / Plano Linea Gefälleprofil Boden, Ausführung links, Edelstahl V ₂ A gebürstet	11,0 mm	1600 mm	1 Stück	10-81-20/011
	Fundo Riolito neo / Plano Linea Gefälleprofil Boden, Ausführung links, Edelstahl V ₂ A gebürstet	12,5 mm	1600 mm	1 Stück	10-81-20/012
	Fundo Riolito neo / Plano Linea Gefälleprofil Boden, Ausführung links, Edelstahl V ₂ A gebürstet	8,0 mm	1800 mm	1 Stück	10-81-40/008
	Fundo Riolito neo / Plano Linea Gefälleprofil Boden, Ausführung links, Edelstahl V ₂ A gebürstet	10,0 mm	1800 mm	1 Stück	10-81-40/010
	Fundo Riolito neo / Plano Linea Gefälleprofil Boden, Ausführung links, Edelstahl V ₂ A gebürstet	11,0 mm	1800 mm	1 Stück	10-81-40/011
	Fundo Riolito neo / Plano Linea Gefälleprofil Boden, Ausführung links, Edelstahl V ₂ A gebürstet	12,5 mm	1800 mm	1 Stück	10-81-40/012

Fundo Riolito neo / Plano Linea Gefälleprofil ■ Boden, rechts, Edelstahl V₂A

	Bezeichnung	Stärke	Länge	Verp.-Einheit/Karton	Bestell-Nr.
	Fundo Riolito neo / Plano Linea Gefälleprofil Boden, Ausführung rechts, Edelstahl V ₂ A gebürstet	8,0 mm	1200 mm	1 Stück	10-71-10/008
	Fundo Riolito neo / Plano Linea Gefälleprofil Boden, Ausführung rechts, Edelstahl V ₂ A gebürstet	10,0 mm	1200 mm	1 Stück	10-71-10/010
	Fundo Riolito neo / Plano Linea Gefälleprofil Boden, Ausführung rechts, Edelstahl V ₂ A gebürstet	11,0 mm	1200 mm	1 Stück	10-71-10/011
	Fundo Riolito neo / Plano Linea Gefälleprofil Boden, Ausführung rechts, Edelstahl V ₂ A gebürstet	12,5 mm	1200 mm	1 Stück	10-71-10/012
	Fundo Riolito neo / Plano Linea Gefälleprofil Boden, Ausführung rechts, Edelstahl V ₂ A gebürstet	8,0 mm	1600 mm	1 Stück	10-81-30/008
	Fundo Riolito neo / Plano Linea Gefälleprofil Boden, Ausführung rechts, Edelstahl V ₂ A gebürstet	10,0 mm	1600 mm	1 Stück	10-81-30/010
	Fundo Riolito neo / Plano Linea Gefälleprofil Boden, Ausführung rechts, Edelstahl V ₂ A gebürstet	11,0 mm	1600 mm	1 Stück	10-81-30/011
	Fundo Riolito neo / Plano Linea Gefälleprofil Boden, Ausführung rechts, Edelstahl V ₂ A gebürstet	12,5 mm	1600 mm	1 Stück	10-81-30/012

Fundo Riolito neo / Plano Linea Gefälleprofil ■ Boden, rechts, Edelstahl V₂A

	Bezeichnung	Stärke	Länge	Verp.-Einheit/Karton	Bestell-Nr.
	Fundo Riolito neo / Plano Linea Gefälleprofil Boden, Ausführung rechts, Edelstahl V ₂ A gebürstet	8,0 mm	1800 mm	1 Stück	10-81-50/008
	Fundo Riolito neo / Plano Linea Gefälleprofil Boden, Ausführung rechts, Edelstahl V ₂ A gebürstet	10,0 mm	1800 mm	1 Stück	10-81-50/010
	Fundo Riolito neo / Plano Linea Gefälleprofil Boden, Ausführung rechts, Edelstahl V ₂ A gebürstet	11,0 mm	1800 mm	1 Stück	10-81-50/011
	Fundo Riolito neo / Plano Linea Gefälleprofil Boden, Ausführung rechts, Edelstahl V ₂ A gebürstet	12,5 mm	1800 mm	1 Stück	10-81-50/012

Fundo Riolito neo / Plano Linea Gefälleprofil ■ Wand, links, Edelstahl V₂A

	Bezeichnung	Stärke	Länge	Verp.-Einheit/Karton	Bestell-Nr.
	Fundo Riolito neo / Plano Linea Gefälleprofil Wand, Ausführung links, Edelstahl V ₂ A gebürstet	8,0 mm	1200 mm	1 Stück	10-72-00/008
	Fundo Riolito neo / Plano Linea Gefälleprofil Wand, Ausführung links, Edelstahl V ₂ A gebürstet	10,0 mm	1200 mm	1 Stück	10-72-00/010
	Fundo Riolito neo / Plano Linea Gefälleprofil Wand, Ausführung links, Edelstahl V ₂ A gebürstet	11,0 mm	1200 mm	1 Stück	10-72-00/011
	Fundo Riolito neo / Plano Linea Gefälleprofil Wand, Ausführung links, Edelstahl V ₂ A gebürstet	12,5 mm	1200 mm	1 Stück	10-72-00/012
	Fundo Riolito neo / Plano Linea Gefälleprofil Wand, Ausführung links, Edelstahl V ₂ A gebürstet	8,0 mm	1600 mm	1 Stück	10-82-20/008
	Fundo Riolito neo / Plano Linea Gefälleprofil Wand, Ausführung links, Edelstahl V ₂ A gebürstet	10,0 mm	1600 mm	1 Stück	10-82-20/010
	Fundo Riolito neo / Plano Linea Gefälleprofil Wand, Ausführung links, Edelstahl V ₂ A gebürstet	11,0 mm	1600 mm	1 Stück	10-82-20/011
	Fundo Riolito neo / Plano Linea Gefälleprofil Wand, Ausführung links, Edelstahl V ₂ A gebürstet	12,5 mm	1600 mm	1 Stück	10-82-20/012
	Fundo Riolito neo / Plano Linea Gefälleprofil Wand, Ausführung links, Edelstahl V ₂ A gebürstet	8,0 mm	1800 mm	1 Stück	10-82-40/008
	Fundo Riolito neo / Plano Linea Gefälleprofil Wand, Ausführung links, Edelstahl V ₂ A gebürstet	10,0 mm	1800 mm	1 Stück	10-82-40/010
	Fundo Riolito neo / Plano Linea Gefälleprofil Wand, Ausführung links, Edelstahl V ₂ A gebürstet	11,0 mm	1800 mm	1 Stück	10-82-40/011
	Fundo Riolito neo / Plano Linea Gefälleprofil Wand, Ausführung links, Edelstahl V ₂ A gebürstet	12,5 mm	1800 mm	1 Stück	10-82-40/012

Fundo Riolito neo / Plano Linea Gefälleprofil ■ Wand, rechts, Edelstahl V₂A

	Bezeichnung	Stärke	Länge	Verp.-Einheit/Karton	Bestell-Nr.
	Fundo Riolito neo / Plano Linea Gefälleprofil Wand, Ausführung rechts, Edelstahl V ₂ A gebürstet	8,0 mm	1200 mm	1 Stück	10-72-10/008
Fundo Riolito neo / Plano Linea Gefälleprofil Wand, Ausführung rechts, Edelstahl V ₂ A gebürstet	10,0 mm	1200 mm	1 Stück	10-72-10/010	
Fundo Riolito neo / Plano Linea Gefälleprofil Wand, Ausführung rechts, Edelstahl V ₂ A gebürstet	11,0 mm	1200 mm	1 Stück	10-72-10/011	
Fundo Riolito neo / Plano Linea Gefälleprofil Wand, Ausführung rechts, Edelstahl V ₂ A gebürstet	12,5 mm	1200 mm	1 Stück	10-72-10/012	
Fundo Riolito neo / Plano Linea Gefälleprofil Wand, Ausführung rechts, Edelstahl V ₂ A gebürstet	8,0 mm	1600 mm	1 Stück	10-82-30/008	
Fundo Riolito neo / Plano Linea Gefälleprofil Wand, Ausführung rechts, Edelstahl V ₂ A gebürstet	10,0 mm	1600 mm	1 Stück	10-82-30/010	
Fundo Riolito neo / Plano Linea Gefälleprofil Wand, Ausführung rechts, Edelstahl V ₂ A gebürstet	11,0 mm	1600 mm	1 Stück	10-82-30/011	
Fundo Riolito neo / Plano Linea Gefälleprofil Wand, Ausführung rechts, Edelstahl V ₂ A gebürstet	12,5 mm	1600 mm	1 Stück	10-82-30/012	
Fundo Riolito neo / Plano Linea Gefälleprofil Wand, Ausführung rechts, Edelstahl V ₂ A gebürstet	8,0 mm	1800 mm	1 Stück	10-82-50/008	
Fundo Riolito neo / Plano Linea Gefälleprofil Wand, Ausführung rechts, Edelstahl V ₂ A gebürstet	10,0 mm	1800 mm	1 Stück	10-82-50/010	
Fundo Riolito neo / Plano Linea Gefälleprofil Wand, Ausführung rechts, Edelstahl V ₂ A gebürstet	11,0 mm	1800 mm	1 Stück	10-82-50/011	
Fundo Riolito neo / Plano Linea Gefälleprofil Wand, Ausführung rechts, Edelstahl V ₂ A gebürstet	12,5 mm	1800 mm	1 Stück	10-82-50/012	

Fundo Riolito neo / Plano Linea Abschlussprofil

	Bezeichnung	Länge x Höhe	Verp.-Einheit/Karton	Bestell-Nr.
	Fundo Riolito neo / Plano Linea Abschlussprofil, Edelstahl V ₂ A	1000 x 21 mm	1 Stück	10-73-00/001
Fundo Riolito neo / Plano Linea Abschlussprofil, Edelstahl V ₂ A	1200 x 21 mm	1 Stück	10-81-00/001	

wedi Fundo Dicht-Set


	Bezeichnung	Verp.-Einheit	Bestell-Nr.
	wedi Fundo Dicht-Set	1 Eimer	07-37-96/000

! Ein Fundo Dicht-Set reicht für den Einbau eines Fundo Bodenelementes inklusive dazugehöriger Wandelemente.


👑

- 2,4 kg Pulverkomponente
- 1,2 kg Flüssigkomponente
- 10 m Dichtband
- 2 Dichtecken innen



Fundo Integro ■ Sonderbodenelement

	Bezeichnung	Abmessung	Bestell-Nr.
	Fundo Integro, viereckig, rechteckig, einteilig	Länge X: min. 800 mm / max. 1500 mm Breite Y: min. 800 mm / max. 1800 mm Stärke: 90 mm	07-37-16/399
<p>! Die Lieferzeit ab Werk beträgt 14 Tage nach endgültiger technischer Klärung und Auftragsfreigabe. (Gilt nur für Aufträge von 1 bis 3 Stück, größere Stückzahlen bedürfen einer individuellen Prüfung.)</p>			

Fundo Plano ■ Sonderbodenelement

	Bezeichnung	Abmessung	Bestell-Nr.
	Fundo Plano, viereckig, rechteckig, einteilig	Länge X: min. 800 mm / max. 1500 mm Breite Y: min. 800 mm / max. 1600 mm Stärke: 65 mm	07-37-14/699
<p>! Die Lieferzeit ab Werk beträgt 14 Tage nach endgültiger technischer Klärung und Auftragsfreigabe. (Gilt nur für Aufträge von 1 bis 3 Stück, größere Stückzahlen bedürfen einer individuellen Prüfung.)</p>			

Fundo Plano Linea ■ Sonderbodenelement

 	Bezeichnung	Abmessung	Bestell-Nr.						
	Fundo Plano Linea, viereckig, rechteckig, einteilig	<table border="0"> <tr> <td data-bbox="833 1393 1013 1429">1-seitiges Gefälle</td> <td data-bbox="1019 1393 1300 1496">Länge X: max. 1400 mm Breite Y: max. 1500 mm Stärke: 70 mm</td> </tr> <tr> <td data-bbox="833 1527 1013 1563">2-seitiges Gefälle</td> <td data-bbox="1019 1527 1300 1630">Länge X: max. 1600 mm Breite Y: max. 1500 mm Stärke: 70 mm</td> </tr> <tr> <td data-bbox="833 1662 1013 1697">4-seitiges Gefälle</td> <td data-bbox="1019 1662 1300 1747">Länge X: max. 1600 mm Breite Y: max. 1500 mm Stärke: 70 mm</td> </tr> </table>	1-seitiges Gefälle	Länge X: max. 1400 mm Breite Y: max. 1500 mm Stärke: 70 mm	2-seitiges Gefälle	Länge X: max. 1600 mm Breite Y: max. 1500 mm Stärke: 70 mm	4-seitiges Gefälle	Länge X: max. 1600 mm Breite Y: max. 1500 mm Stärke: 70 mm	07-37-15/799
1-seitiges Gefälle	Länge X: max. 1400 mm Breite Y: max. 1500 mm Stärke: 70 mm								
2-seitiges Gefälle	Länge X: max. 1600 mm Breite Y: max. 1500 mm Stärke: 70 mm								
4-seitiges Gefälle	Länge X: max. 1600 mm Breite Y: max. 1500 mm Stärke: 70 mm								

! Die Lieferzeit ab Werk beträgt 14 Tage nach endgültiger technischer Klärung und Auftragsfreigabe.
(Gilt nur für Aufträge von 1 bis 3 Stück, größere Stückzahlen bedürfen einer individuellen Prüfung.)



- Australien
- Belgien
- Bosnien-Herzegovina
- Dänemark
- Deutschland
- Estland
- Finnland

- Frankreich
- Griechenland
- Großbritannien
- Irland
- Island
- Italien
- Kanada

- Kroatien
- Lettland
- Litauen
- Luxemburg
- Niederlande
- Norwegen
- Österreich

- Polen
- Portugal
- Rumänien
- Russland
- Schweden
- Schweiz
- Serbien

- Slowenien
- Spanien
- Tschechien
- Türkei
- Ukraine
- Ungarn
- USA



wedi GmbH
 Hollefeldstraße 51
 48282 Emsdetten
 Deutschland

Telefon +49 2572 156-0
 Telefax +49 2572 156-133

info@wedi.de
 www.wedi.eu

