



GARTEN- & LANDSCHAFTSBAU  
NATURWERKSTEINE



**AUSSCHREIBUNGSTEXTE  
STAND JANUAR 2019**

FÜR ARCHITEKTEN, INGENIEURBÜROS  
UND AUSSCHREIBENDE STELLEN

## PFLASTERSTEINE VIANDRO – NOVO

aus Muschelkalk liefern  
sehr gut begehbar, allseitig sägerau,  
**Oberfläche gestockt**, Kanten unregelmäßig geschlagen, Stoßfugen gespalten  
Längsseiten sägerau für gleichmäßiges Fugenbild  
CE nach DIN EN 1342:2001  
EG-Konformitätserklärung kann angefordert werden  
D = ca. 12, 14 cm, L = ca. 10 – 28 cm (max. L = 2 x D),  
B = ca. 8, 10, 12, 15 cm  
palettiert

### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

## PFLASTERSTEINE VIANDRO – ANTICO

aus Muschelkalk liefern  
allseitig bruchrau,  
**Oberfläche handgerichtet**, gekollert, Kanten unregelmäßig geschlagen,  
Stoßfugen gespalten, Längsseiten sägerau  
für gleichmäßiges Fugenbild.  
CE nach DIN EN 1342:2001  
EG-Konformitätserklärung kann angefordert werden  
D = ca. 12, 14, 15 cm, L = ca. 10 – 30 cm (max. L = 2 x D),  
B = ca. 8, 10, 12, 15 cm  
lose

### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

## PFLASTERSTEINE VIANDRO – REDONDO

aus Muschelkalk liefern  
sehr gut begehbar, allseitig sägerau,  
**Oberfläche sägerau**, Kanten gerundet/gealtert, Stoßfugen gespalten,  
Längsseiten sägerau für gleichmäßiges Fugenbild,  
CE nach DIN EN 1342:2001  
EG-Konformitätserklärung kann angefordert werden  
D = ca. 12, 14 cm, L = ca. 10 - 28 cm (max. L = 2 x D),  
B = ca. 8, 10, 12, 15 cm  
lose

### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

## PFLASTERSTEINE VIANDRO – CUBO

aus Muschelkalk liefern  
sehr gut begehbar, allseitig sägerau,  
**Oberfläche sägerau**, Kanten scharfkantig,  
Längsseiten und Stoßfugen sägerau für gleichmäßiges Fugenbild  
(alternativ: Oberfläche gestockt, Kanten gebrochen)  
CE nach DIN EN 1342:2001  
EG-Konformitätserklärung kann angefordert werden  
D = ca. 12, 14 cm, L = ca. 10 – 28 cm (max. L = 2 x D),  
B = ca. 8, 10, 12, 15 cm  
palettiert

### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

## VIANDRO – KLEINPFLASTER

aus Muschelkalk liefern  
gekollert, Kanten gebrochen, bis zu 4 Flächen sägerau,  
sonst bruchrau  
CE nach DIN EN 1342:2001  
EG-Konformitätserklärung kann angefordert werden  
D = ca. 10 cm, L = ca. 10 cm, B = ca. 10 cm  
(alternativ: D = ca. 8 cm, L = ca. 8 cm, B = ca. 8 cm)  
im Big Bag auf Palette gesetzt  
Verlegung auf Bettungsmaterial 0/5 mm gem. ZTV Pflaster-StB 06,  
Ziff. 1.5.1.1 sowie Fugenmaterial 0/2 mm gem. Ziff. 1.5.1.2  
s. Veröffentlichung der Obersten Baubehörde, München,  
güteüberwachte Baustoffe für Bettungs- und Fugenmaterial  
von Pflaster bei öffentlichen Aufträgen.

### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

## VIANDRO – MOSAIKPFLASTER

aus Muschelkalk liefern  
gekollert, Kanten gebrochen, bis zu 4 Flächen sägerau,  
sonst bruchrau  
CE nach DIN EN 1342:2001  
EG-Konformitätserklärung kann angefordert werden  
D = ca. 6 cm, L = ca. 6 cm, B = ca. 6 cm  
im Big Bag auf Palette gesetzt  
Verlegung auf Bettungsmaterial 0/5 mm gem. ZTV Pflaster-StB 06,  
Ziff. 1.5.1.1 sowie Fugenmaterial 0/2 mm gem. Ziff. 1.5.1.2  
s. Veröffentlichung der Obersten Baubehörde, München,  
güteüberwachte Baustoffe für Bettungs- und Fugenmaterial  
von Pflaster bei öffentlichen Aufträgen.

### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

## CARATON®-PFLASTERSTEINE 2.0 LINEA

Pflastersystem aus Beton liefern  
Oberfläche gestockt, **beige-** oder **anthrazit-meliert**,  
Kanten gebrochen,  
gemäß TL Pflaster StB-06 (Vorschriften für öffentliche Bereiche)  
nach DIN EN 1338 KDI  
Stein für Stein steinmetzartig nachgearbeitet wie ein Natursteinpflaster.  
Abstandhalter vorstehend für schnelles Verlegen.  
Frost-Tausalzbeständig!  
D = 7,9 cm  
L = 16, 20, 24, 28 cm, B = 16 cm  
L = 20, 24, 28 cm, B = 20 cm  
Diese Formate gehören zu einer Versandeinheit  
und sind nicht einzeln lieferbar  
im Big Bag auf Palette gesetzt

### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

## CARATON®-PFLASTERSTEINE 2.0 VARIO

Pflastersystem aus Beton liefern  
Oberfläche gestockt, **grau-, beige-** oder **anthrazit-meliert**,  
Kanten gebrochen,  
gemäß TL Pflaster StB-06 (Vorschriften für öffentliche Bereiche)  
nach DIN EN 1338 DI  
Stein für Stein steinmetzartig nachgearbeitet wie ein Natursteinpflaster.  
Abstandhalter vorstehend für schnelles Verlegen.  
Frost-Tausalzbeständig!  
D = 7,9 / 9,9 cm  
L = 14, 18, 22 cm, B = 10 cm  
L = 20, 24 cm, B = 14 cm  
Diese Formate gehören zu einer Versandeinheit  
und sind nicht einzeln lieferbar  
im Big Bag auf Palette gesetzt

### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

## CARATON®-PFLASTERSTEINE 2.0 VARIOPLUS

Pflastersystem aus Beton liefern  
Oberfläche gestockt, **grau-, beige-** oder **anthrazit-meliert**,  
Kanten gebrochen,  
gemäß TL Pflaster StB-06 (Vorschriften für öffentliche Bereiche)  
nach DIN EN 1338 KDI  
Stein für Stein steinmetzartig nachgearbeitet  
wie ein Natursteinpflaster.  
Abstandhalter vorstehend für schnelles Verlegen.  
Frost-Tausalzbeständig!  
D = 7,9 cm  
L = 20, 24, 28 cm, B = 16 cm  
L = 28, 32 cm, B = 20 cm  
Diese Formate gehören zu einer Versandeinheit  
und sind nicht einzeln lieferbar  
im Big Bag auf Palette gesetzt

### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

## CARATON®-PFLASTERSTEINE 2.0 ARENA

Pflastersystem aus Beton liefern  
Oberfläche gestockt, **beige-meliert**,  
Kanten gebrochen,  
gemäß TL Pflaster StB-06 (Vorschriften für öffentliche Bereiche)  
nach DIN EN 1338 DI  
Stein für Stein steinmetzartig nachgearbeitet  
wie ein Natursteinpflaster.  
Frost-Tausalzbeständig!  
D = 7,9 cm  
L = 6,6 – 7,7 cm, B = 8,2 – 10,2 cm  
11 Formate gehören zu einer Versandeinheit  
und sind nicht einzeln lieferbar  
im Big Bag auf Palette gesetzt

### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

## CARATON®-PLATTEN 2.0 CLASSIC

Platten/Pflastersystem aus Beton liefern  
Oberfläche gestockt, **grau-** oder **anthrazit-meliert**,  
Kanten gebrochen,  
gemäß TL Pflaster StB-06 (Vorschriften für öffentliche Bereiche)  
nach DIN EN 1338/1339 KDI, PLDUI14, PLDUI30  
Stein für Stein steinmetzartig nachgearbeitet wie ein Natursteinpflaster.  
Abstandhalter vorstehend für schnelles Verlegen.  
Frost-Tausalzbeständig!  
D = 7,9 cm  
L = 20, 40, 60 cm, B = 40 cm  
palettiert

### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

## CARATON®-NEUSTÄDTER PLATTE 2.0

Neustädter Platte Typ A liefern  
Plattensystem aus Beton  
Oberfläche wie Neustädter Platte sandgestrahlt,  
inkl. Tiefenschutz für reduzierte Schmutzaufnahme  
(betontechnologische Vergütung des Vorsatzbetons)  
Betonplatte EN 1339 PKDIU30 gefast  
10 Jahre Frost- und Tausalzgarantie  
D = 8, 10, 12 cm, L = 40, 60 cm  
B = 40 cm  
palettiert

### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

## CARATON®-NEUSTÄDTER PLATTE 2.0

Neustädter Platte Typ B liefern  
Plattensystem aus Beton  
Oberfläche wie Neustädter Platte, **anthrazit**, sandgestrahlt,  
inkl. Tiefenschutz für reduzierte Schmutzaufnahme  
(betontechnologische Vergütung des Vorsatzbetons)  
Betonplatte EN 1339 PKDIU30 gefast  
10 Jahre Frost- und Tausalzgarantie  
D = 8, 10, 12 cm, L = 40, 60 cm  
B = 40 cm  
palettiert

### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig



## CARATON®-NEUSTÄDTER PFLASTER 2.0

Neustädter Pflaster Typ A liefern  
Pflastersystem aus Beton  
Oberfläche wie Neustädter Platte sandgestrahlt,  
inkl. Tiefenschutz für reduzierte Schmutzaufnahme  
(betontechnologische Vergütung des Vorsatzbetons)  
Großpflaster EN 1338 KDI gefast  
10 Jahre Frost- und Tausalzgarantie  
D = 12 cm, L = 20 cm  
B = 40 cm  
palettiert

### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

## CARATON®-NEUSTÄDTER PFLASTER 2.0

Neustädter Pflaster Typ B liefern  
Pflastersystem aus Beton  
Oberfläche wie Neustädter Platte, **anthrazit**, sandgestrahlt,  
inkl. Tiefenschutz für reduzierte Schmutzaufnahme  
(betontechnologische Vergütung des Vorsatzbetons)  
Großpflaster EN 1338 KDI gefast  
10 Jahre Frost- und Tausalzgarantie  
D = 8, 10, 12 cm, L = 20 cm  
B = 40 cm  
palettiert

### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

## GRANTUM-BETONBLOCKSTUFEN

aus Beton nach DIN EN 13198:2003 liefern  
steinmetzartig nachbearbeitet, allseitig sägerau,  
Trittkante längs gefast  
Farbe: hellgrau / feinrot / braun / anthrazit  
L = 60 / 80 / 100 / 120 / 150 cm  
B = 35 cm  
H = 15 cm  
palettiert

### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

## GRANTUM-BETONBLOCKSTUFEN

aus Beton nach DIN EN 13198:2003 liefern  
steinmetzartig nachbearbeitet, allseitig sägerau, Oberfläche sowie Vorderseite  
gebürstet / gestockt / geschliffen / sandgestrahlt, Trittkante längs gefast  
Farbe: hellgrau / feinrot / braun / anthrazit  
L = 60 / 80 / 100 / 120 / 150 cm  
B = 35 cm  
H = 15 cm  
palettiert

### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

## RAWE-SCHÜTTKORB AUS MUSCHELKALK

Füllung: GROBSCHOTTER AUS MUSCHELKALK (grau-blau),  
ca. 63 – 125 mm, frostbeständig gem. TL Gestein-StB 04

L = 50 / 100 / 150 / 200 cm,

T = 50 / 100 cm,

H = 50 / 100 cm

### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

## RAWE-SCHÜTTKORB AUS MUSCHELKALK

Füllung: GROBSCHOTTER AUS MUSCHELKALK-SCHAUMKALKBANK  
(grau-braun), ca. 63 – 125 mm, Frost-Tausalz-Widerstand güteüberwacht  
gem. TL Gab-StB By11

L = 50 / 100 / 150 / 200 cm,

T = 50 / 100 cm,

H = 50 / 100 cm

### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

## RAWE-STEINKÖRBE

Die Besonderheit des RAWE-Steinkorbs liegt in der werkseitigen Befüllung und Verdichtung. Die RAWE-Gitterteile werden in unserem Werk montiert, in mehreren Lagen befüllt und jede Lage mit hoher Rüttel-Energie verdichtet. Dadurch sind RAWE-Steinkörbe mit bis zu 20 % mehr Steinmaterial befüllt und wesentlich formstabiler gegenüber bauseitig befüllten Gabionen. Die Körbe werden mit Hilfe der integrierten Transportseile mit Kran, Bagger oder Stapler in nur ca. 3–5 Minuten versetzt.

### DAS STEINKORBSYSTEM

punktgeschweißtes Doppelstabgitter / Stabgitter,

Maschenweite allseitig 5 x 20 cm, Drahtnennstärke: 6 mm

Verbindung der Steinkörbe mit Flachklammern

Korrosionsschutz: Feuerverzinkung gemäß DIN EN ISO 1461

Die Stückverzinkung erfolgt für alle Korbteile nach Ausführung der erforderlichen Biegungen und Schweißungen, somit entstehen keine unverzinkten Drahtenden und Schweißstellen.

Die Verzinkung ist für eine Mindestschutzdauer von 55 Jahren in der Korrosivitätskategorie C3 bei einem Abtrag von ca. 1 µm pro Jahr nach DIN EN ISO 12944 ausgelegt.

Sowohl der Hersteller der Gitterteile als auch der Abfüller sind zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000

## RAWE- SCHÜTTKORB AUS MUSCHELKALK (für Einsatz im Wasser)

Füllung: GROBSCHOTTER AUS MUSCHELKALK-SCHAUMKALKBANK  
(grau-braun), güteüberwacht als Wasserbausteine gem. TLW 2003  
(Technische Lieferbedingungen für Wasserbausteine)  
Größenklasse CP 90/180 mm

L = 50 / 100 / 150 / 200 cm,

T = 50 / 100 cm,

H = 50 / 100 cm

### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

### RAWE-SCHÜTTKORB AUS ANDESIT

Füllung: GROBSCHOTTER AUS THÜRINGER ANDESIT (grau-lila),  
ca. 63 – 125 mm, frostbeständig gem. TL Gestein-StB 04

L = 50 / 100 / 150 / 200 cm,  
T = 50 / 100 cm,  
H = 50 / 100 cm

#### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

### RAWE-SCHÜTTKORB AUS BASALT

Füllung: GROBSCHOTTER AUS BASALT (anthrazit),  
ca. 63 – 125 mm, Frost-Tausalz-Widerstand güteüberwacht gem. TL Gab-StB By11

L = 50 / 100 / 150 / 200 cm,  
T = 50 / 100 cm,  
H = 50 / 100 cm

#### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

### RAWE-SCHÜTTKORB AUS PORPHYR

Füllung: GROBSCHOTTER AUS PORPHYR (rot),  
ca. 63 – 125 mm, Frost-Tausalz-Widerstand güteüberwacht gem. TL Gab-StB By11

L = 50 / 100 / 150 / 200 cm,  
T = 50 / 100 cm,  
H = 50 / 100 cm

#### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

### RAWE-SCHÜTTKORB AUS GRANIT

Füllung: GROBSCHOTTER AUS GRANIT (grau)  
ca. 63 – 125 mm, frostbeständig gem. TL Gestein-StB 04

L = 50 / 100 / 150 / 200 cm,  
T = 50 / 100 cm,  
H = 50 / 100 cm

#### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

### RAWE-SCHÜTTKORB MIT VORSATZ 10 - 30 CM AUS MUSCHELKALK

Ansichtsfläche: VORSATZ HANDGESCHICHTETE BRUCHSTEINE  
(10 - 30 cm) AUS MUSCHELKALK-SCHAUMKALKBANK,  
Restfüllung: Grobschotter aus Muschelkalk-Schaumkalkbank  
ca. 63 – 125 mm, Frost-Tausalz-Widerstand güteüberwacht  
gem. TL Gab-StB By11

L = 50 / 100 / 150 / 200 cm,  
T = 50 / 100 cm,  
H = 50 / 100 cm

#### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

### RAWE-SCHÜTTKORB MIT VORSATZ 10 - 30 CM AUS BASALT

Ansichtsfläche: VORSATZ HANDGESCHICHTETE BRUCHSTEINE  
(10 - 30 cm) AUS BASALT  
Restfüllung: Grobschotter aus Basalt  
ca. 63 – 125 mm, Frost-Tausalz-Widerstand güteüberwacht  
gem. TL Gab-StB By11

L = 50 / 100 / 150 / 200 cm,  
T = 50 / 100 cm,  
H = 50 / 100 cm

#### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig



## RAWE-SCHICHTKORB AUS MUSCHELKALK

Ansichtsfläche: LAGENWEISE AUFGESCHICHTETE BRUCHSTEINE  
AUS MUSCHELKALK,  
Restfüllung: Grobschotter aus Muschelkalk 63 – 125 mm,  
frostbeständig gem. TL Gestein-StB 04  
L = 50 / 100 / 150 / 200 cm,  
T = 50 / 100 cm,  
H = 50 / 100 cm

### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

## RAWE-MAUERSTEINKORB AUS MUSCHELKALK

Ansichtsfläche: HANDGESCHICHTETE MAUERSTEINE AUS MUSCHELKALK,  
ca. 10 cm hoch, in freien Längen,  
Restfüllung: Grobschotter aus Muschelkalk 63 – 125 mm,  
frostbeständig gem. TL Gestein-StB 04  
L = 50 / 100 / 150 / 200 cm,  
T = 50 / 100 cm,  
H = 50 / 100 cm

### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

## RAWE-MAUERSTEINKORB AUS ROTEM SANDSTEIN

Ansichtsfläche: HANDGESCHICHTETE MAUERSTEINE AUS ROTEM SANDSTEIN,  
ca. 10 cm hoch, in freien Längen,  
Restfüllung: Grobschotter aus Porphyr ca. 63 – 125 mm,  
Frost-Tausalz-Widerstand güteüberwacht gem. TL Gab-StB By11  
L = 50 / 100 / 150 / 200 cm,  
T = 50 / 100 cm,  
H = 50 / 100 cm

### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

## RAWE-ZYKLOPENKORB AUS MUSCHELKALK

Ansichtsfläche: ZYKLOPENSTEINE AUS MUSCHELKALK,  
Restfüllung: Grobschotter aus Muschelkalk 63 – 125 mm,  
frostbeständig gem. TL Gestein-StB 04  
L = 50 / 100 / 150 / 200 cm,  
T = 50 / 100 cm,  
H = 50 / 100 cm

### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

## SONDERTEILE FÜR DIE RAWE-PRODUKTFAMILIE SITZBANKAUFLAGE FÜR RAWE-STEINKÖRBE

Holzprofile in Bangkirai und Eiche  
Oberfläche gehobelt, Kante gefast  
L = 50 / 150 / 100 / 200 cm,  
80 x 60 mm (B x H), 5 Stück je Auflage  
inkl. Aluminium-Unterkonstruktion  
werksseitig vormontiert und verschraubt

### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

## PRALLWAND AUS RAWE-STEINKÖRBE

werkseitig befüllt und verdichtet,  
punktgeschweißtes Doppelstabgitter / Stabgitter,  
Maschenweite allseitig 5 x 20 cm,  
Drahtnennstärke: 6 mm  
Mindestschutzdauer der Verzinkung:  
ca. 55 Jahre in der Korrosivitätskategorie C3 bei einem  
Abtrag von 1 µm pro Jahr nach DIN-EN ISO 12994  
Verbindung der Steinkörbe mit Flachklammern  
Sowohl Hersteller der Gitterteile als auch der Abfüller sind zertifiziert  
nach DIN EN ISO 9001:2000  
L = 50 / 100 / 150 / 200 cm, T = 50 / 100 cm, H = 50 / 100 cm  
Füllung: Grobschotter aus Muschelkalk, ca. 60 – 140 mm,  
in Wasserbausteinqualität gem. TLW 2003  
(die Vorlage eines Prüfzeugnisses gem. TLW 2003 wird verlangt).

### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

### PFLANZKORB

auf Anfrage

### BRIEFKASTEN

auf Anfrage

### LEUCHTEN

auf Anfrage

### PLAKATSTÄNDER

auf Anfrage

### GROSSPLAKATWAND (Z. B. FÜR BAUZAUNBANNER)

auf Anfrage

### BEFESTIGUNG FÜR WASSERHÄHNE

auf Anfrage

### **MUKA®-BLOCKSTUFE**

aus Muschelkalk liefern  
allseitig sägerau, Oberfläche sowie Vorderseite sandgestrahlt,  
Trittkante längs gefast  
in freien Längen 50 cm – 150 cm  
Breite = 34 cm  
Höhe = 15 cm oder 16 cm  
palettiert

#### **Lieferant / Hersteller**

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

### **MUKA®-BLOCKSTUFE**

aus Muschelkalk liefern  
allseitig sägerau, Trittkante längs gefast  
in freien Längen 50 cm – 150 cm  
Breite = 34 cm  
Höhe = 15 cm oder 16 cm  
palettiert

#### **Lieferant / Hersteller**

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

### **MUKA®-BLOCKSTUFE ANTIK**

aus Muschelkalk liefern  
allseitig sägerau, Oberfläche sowie Vorderseite bruchrau,  
in freien Längen 50 cm – 120 cm  
Breite = 30 – 40 cm  
Höhe = 15 – 20 cm  
palettiert

#### **Lieferant / Hersteller**

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

### **MUKA®-BLOCKSTUFE**

aus Muschelkalk liefern  
allseitig sägerau, Oberfläche sowie Vorderseite gestockt,  
Trittkante längs gefast  
in freien Längen 50 cm – 150 cm  
Breite = 34 cm  
Höhe = 15 cm oder 16 cm  
palettiert

#### **Lieferant / Hersteller**

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

### **MUKA®-BLOCKSTUFE GALA**

aus Muschelkalk liefern  
Oberfläche und Unterseite sägerau,  
sonst bruchrau/gespalten  
in freien Längen 50 cm – 120 cm  
Breite = 30 – 40 cm  
Höhe = 15 oder 16 cm  
palettiert

#### **Lieferant / Hersteller**

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

### MUKA®-PLATTEN DIAMANT GESÄGT

aus Muschelkalk liefern  
allseitig sägerau, gestockt, sandgestrahlt,  
abgerieben oder geschliffen  
in freien Längen 30 cm – 90 cm  
Breite = 25 – 35 cm  
Dicke = 3 cm  
palettiert

#### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

### MUKA®-BRUCHPLATTEN

aus Muschelkalk liefern  
allseitig sägerau, teilweise Stoßflächen bruchrau  
D = 3 cm  
palettiert

#### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

### ZUSCHLAG FÜR MUKA®-PLATTEN DIAMANT GESÄGT

für bossierte Plattenkante 3 cm – 6 cm/lfdm  
für bossierte Plattenkante > 6 cm/lfdm  
für Wassernase/lfdm  
für gleichformatige Größen  
für Fase ca. 5 mm/lfdm  
Weitere Dicken, Größen und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich.

#### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

### MUKA®-BRUCHPLATTEN

aus Muschelkalk liefern  
allseitig sägerau, teilweise Stoßflächen bruchrau  
D = 4 cm  
palettiert

#### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

### MUKA®-SOCKELPLATTEN

aus Muschelkalk liefern  
allseitig sägerau,  
H = 8 oder 10 cm, D = 1 cm, in freien Längen  
palettiert

#### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

### MUKA®-BRUCHPLATTEN, MEDITERRAN

aus Muschelkalk liefern  
Lagerflächen und maximal eine Stoßfläche sägerau, gekollert  
D = 5 cm  
im BigBag auf Palette gesetzt

#### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

### MUKA®-ROHPLATTEN

aus Muschelkalk liefern  
allseitig bruchrau  
Länge = ca. 60 cm – 100 cm  
Breite = ca. 20 cm – 60 cm  
Dicke = ca. 15 cm – 25 cm  
lose

#### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

### MUKA®-KRUSTENPLATTEN

aus Muschelkalk liefern  
eine Lagerfläche und eine Stoßfläche sägerau, sonst bruchrau  
unsortiert  
D = 5 cm – 12 cm, Durchmesser ca. 20 cm – 100 cm  
palettiert

#### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

### MUKA®-POLYGONALPLATTEN

aus Muschelkalk liefern  
Lagerflächen sowie eine Stoßfläche geschnitten, sonst bruchrau  
D = 3 cm, Durchmesser ca. 0,30 – 0,80 m<sup>2</sup>  
palettiert

#### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

### MUKA®-POLYGONALPLATTEN

aus Muschelkalk liefern  
Lagerflächen sowie eine Stoßfläche geschnitten, sonst bruchrau  
D = 4 cm, Durchmesser ca. 0,30 – 0,80 m<sup>2</sup>  
palettiert

#### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

### MUKA®-MAUERABDECKPLATTEN

aus Muschelkalk liefern  
allseitig sägerau, in freien Längen  
D = 3 cm – 10 cm,  
Breite = 20 cm – 50 cm  
palettiert

#### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

### ZUSCHLAG

Seitenansicht gestockt / lfdm  
Seitenansicht scharriert / lfdm  
Seitenansicht gebost / lfdm  
Schrägschnitte / lfdm  
Kopfansicht / lfdm  
Innen- und Außenradius / lfdm  
Dachprofil / lfdm  
Pulldachprofil / lfdm  
Oberfläche gerundet / lfdm  
Längsseite gerundet / lfdm  
Tritt- und Stellstufen, Randplatten und Podestbeläge  
Fensterbänke aus Muschelkalk

#### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

### **MUKA®-GARTENMAUERSTEINE GESPALTEN GRÖSSE XS**

aus Muschelkalk liefern  
teilweise mit geschnittenen Lagerfugen,  
in verschiedenen Längen ca. 20 cm – 50 cm  
Schichthöhe: ca. 8 cm – 15 cm  
Einbandtiefe: ca. 15 cm – 20 cm  
1 t ergibt ca. 2,20 – 2,50 m<sup>2</sup> versetzte Sichtfläche  
lose ab Steinbruch verladen (alternativ palettiert)

#### **Lieferant / Hersteller**

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

### **MUKA®-QUADERSTEINE GESPALTEN GRÖSSE L | 40 – 50 cm grau/braun**

aus Muschelkalk liefern  
in verschiedenen Längen: ca. 40 cm – 120 cm  
Schichthöhe: ca. 40 cm – 50 cm  
Einbandtiefe: ca. 40 cm – 50 cm  
1 t ergibt ca. 1,00 m<sup>2</sup> versetzte Sichtfläche  
lose ab Steinbruch verladen

#### **Lieferant / Hersteller**

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

### **MUKA®-QUADERSTEINE GESPALTEN | GRÖSSE S 20 – 30 cm grau/braun**

aus Muschelkalk liefern  
in verschiedenen Längen: ca. 30 cm – 60 cm  
Schichthöhe: ca. 20 cm – 30 cm  
Einbandtiefe: ca. 20 cm – 30 cm  
1 t ergibt ca. 2,00 m<sup>2</sup> versetzte Sichtfläche  
lose ab Steinbruch verladen (alternativ palettiert)

#### **Lieferant / Hersteller**

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

### **MUKA®-QUADERSTEINE GESPALTEN GRÖSSE XL | 50 – 60 cm grau/braun**

aus Muschelkalk liefern  
in verschiedenen Längen: ca. 50 cm – 120 cm  
Schichthöhe: ca. 50 cm – 60 cm  
Einbandtiefe: ca. 50 cm – 60 cm  
1 t ergibt ca. 0,80 m<sup>2</sup> versetzte Sichtfläche  
lose ab Steinbruch verladen

#### **Lieferant / Hersteller**

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

### **MUKA®-QUADERSTEINE GESPALTEN | GRÖSSE M 30 – 40 cm grau/braun**

aus Muschelkalk liefern  
in verschiedenen Längen: ca. 30 cm – 120 cm  
Schichthöhe: ca. 30 cm – 40 cm  
Einbandtiefe: ca. 30 cm – 40 cm  
1 t ergibt ca. 1,25 m<sup>2</sup> versetzte Sichtfläche  
lose ab Steinbruch verladen

#### **Lieferant / Hersteller**

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

### **MUKA®-QUADERSTEINE GESPALTEN GRÖSSE XXL | 60 – 80 cm grau/braun**

aus Muschelkalk liefern  
in verschiedenen Längen ca. 60 cm – 140 cm  
Schichthöhe: ca. 60 cm – 80 cm  
Einbandtiefe: ca. 60 cm – 80 cm  
1 t ergibt ca. 0,60 m<sup>2</sup> versetzte Sichtfläche  
lose ab Steinbruch verladen

#### **Lieferant / Hersteller**

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig



### MUKA®-QUADERSTEINE GESPALTEN | GRÖSSE S 20 – 30 cm grau/blau

aus Muschelkalk liefern  
in verschiedenen Längen: ca. 30 cm – 60 cm  
Schichthöhe: ca. 20 cm – 30 cm  
Einbandtiefe: ca. 20 cm – 30 cm  
1 t ergibt ca. 2,00 m<sup>2</sup> versetzte Sichtfläche  
lose ab Steinbruch verladen (alternativ palettiert)

#### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

### MUKA®-QUADERSTEINE GESPALTEN | GRÖSSE M 30 – 40 cm grau/blau

aus Muschelkalk liefern  
in verschiedenen Längen: ca. 30 cm – 120 cm  
Schichthöhe: ca. 30 cm – 40 cm  
Einbandtiefe: ca. 30 cm – 40 cm  
1 t ergibt ca. 1,25 m<sup>2</sup> versetzte Sichtfläche  
lose ab Steinbruch verladen

#### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

### JURA-MAUERQUADER GESPALTEN | GRÖSSE S

liefern  
**gelb/beige**, Vorderseite und Lagerflächen gespalten,  
Kopfseiten teilweise sägerau, teilweise gespalten  
Länge: ca. 20 cm – 50 cm  
Schichthöhe: ca. 15 cm – 20 cm  
Einbandtiefe: ca. 20 cm – 30 cm  
1 t ergibt ca. 2,00 m<sup>2</sup> versetzte Sichtfläche  
lose ab Steinbruch verladen (alternativ palettiert)

#### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

### JURA-MAUERQUADER GESPALTEN | GRÖSSE M

liefern  
**gelb/beige**, Vorderseite und Lagerflächen gespalten,  
Kopfseiten teilweise sägerau, teilweise gespalten  
Länge: ca. 20 cm – 50 cm  
Schichthöhe: ca. 20 cm – 25 cm  
Einbandtiefe: ca. 20 cm – 30 cm  
1 t ergibt ca. 2,00 m<sup>2</sup> versetzte Sichtfläche  
lose ab Steinbruch verladen (alternativ palettiert)

#### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

#### BETOBLOC®-STÜTZMAUERSTEINE TYP A

Schnellmauerstein aus Beton, **hellgrau**, liefern,  
mit betonglatter Lagerfuge, als Rutschsicherung aufgeraut,  
einseitig als Sichtfläche gebrochen und handgerichtet,  
weitere gebrochene Sichtflächen als Zulage  
Längen: 80 und 120 cm  
Schichthöhen: ca. 30, 40, 50, 60 cm  
Einbandtiefe: ca. 30, 40, 50, 60 cm  
lose ab Steinbruch verladen  
(alternativ palettiert)

##### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

#### BETOBLOC®-STÜTZMAUERSTEINE TYP B

Schnellmauerstein aus Beton, **hellgrau**, liefern,  
mit naturnaher Lagerfuge,  
einseitig als Sichtfläche gebrochen und handgerichtet,  
weitere gebrochene Sichtflächen als Zulage,  
in verschiedenen Längen: 60 - 120 cm  
Schichthöhen: ca. 30, 40, 50, 60 cm  
Einbandtiefe: ca. 30, 40, 50, 60 cm  
lose ab Steinbruch verladen  
(alternativ palettiert)

##### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

#### BETOBLOC®-SCHICHTENMAUERSTEINE

aus Beton, **hellgrau**, liefern,  
doppelhäuptiges Mauerwerk zum Mauern oder Kleben,  
Ansichtsflächen gespalten, Lager- und Stoßfugen sägerau,  
freie Längen: ca. 15 cm – 45 cm  
Schichthöhen: ca. 8, 12, 20 oder 21 cm  
Einbandtiefe: ca. 20 cm  
palettiert

##### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

### MUKA®-GESTALTUNGSSTEINE – KLEINE SORTIERUNG

aus Muschelkalk liefern  
allseitig bruchrau  
in verschiedenen Längen: ca. 20 cm – 70 cm  
Schichthöhe: ca. 15 cm – 35 cm  
Einbandtiefe: ca. 15 cm – 45 cm  
1 t ergibt ca. 1,60 m<sup>2</sup> versetzte Sichtfläche  
lose ab Steinbruch verladen

#### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

### MUKA®-GESTALTUNGSSTEINE – MITTLERE SORTIERUNG

aus Muschelkalk liefern  
allseitig bruchrau  
in verschiedenen Längen: ca. 40 cm – 100 cm  
Schichthöhe: ca. 30 cm – 45 cm  
Einbandtiefe: ca. 30 cm – 70 cm  
1 t ergibt ca. 1,00 m<sup>2</sup> versetzte Sichtfläche  
lose ab Steinbruch verladen

#### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

### MUKA®-GESTALTUNGSSTEINE – GROSSE SORTIERUNG

aus Muschelkalk liefern  
allseitig bruchrau  
in verschiedenen Längen: ca. 80 cm – 160 cm  
Schichthöhe: ca. 60 cm – 90 cm  
Einbandtiefe: ca. 80 cm – 140 cm  
1 t ergibt ca. 0,50 m<sup>2</sup> versetzte Sichtfläche  
lose ab Steinbruch verladen

#### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

### MUKA®-GESTALTUNGSSTEINE – SONDERFORMAT

aus Muschelkalk liefern  
allseitig bruchrau, Sondergröße  
in verschiedenen Längen: ca. 70 cm – 120 cm  
Schichthöhe: ca. 45 cm – 65 cm  
Einbandtiefe: ca. 50 cm – 80 cm  
1 t ergibt ca. 0,70 m<sup>2</sup> versetzte Sichtfläche  
lose ab Steinbruch verladen

#### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

## MUKA®-BOSENSTEINE

aus Muschelkalk liefern  
Stoß- und Lagerfugen sägerau,  
sonst handgerichtet  
in freien Längen  
Schichthöhe: 8 – 21 cm  
Einbandtiefe: 8 – 10 cm  
palettiert

### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

## MUKA®-BOSENSTEINE, RUSTIKAL

aus Muschelkalk liefern  
Kanten gebrochen (getrommelt) „Bruchsteincharakter“  
Lagerfugen sägerau, Stoßfugen gespalten  
in freien Längen  
Schichthöhe: 8 – 21 cm  
Einbandtiefe: 8 – 10 cm  
im BigBag auf Palette gesetzt

### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

## ZUSCHLAG

für Pfeiler  
für Ecken  
für Rollschicht  
für Riemchen

### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

## MUKA®-BRUCHMAUERSTEINE

aus Muschelkalk liefern  
gespalten, mit max. einer geschnittenen Lagerfläche,  
Ansichtsfläche ohne Keillöcher  
Einbandtiefe: ca. 10 – 18 cm  
Steinhöhe: ca. 8 – 30 cm  
Steinlänge: ca. 15 – 45 cm  
1 t ergibt ca. 3,50 m<sup>2</sup> versetzte Sichtfläche  
lose

### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

## MUKA®-SCHICHTENMAUERSTEINE

aus Muschelkalk liefern  
Doppelhäuptiges Mauerwerk zum Mauern oder Kleben,  
Ansichtsflächen gespalten, Lager- und Stoßfugen sägerau,  
freie Längen ca. 15 cm – 45 cm  
Einbandtiefe: ca. 20 cm  
Schichthöhe: ca. 8 cm, 12 cm, 20 oder 21 cm  
palettiert

### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

## ZUSCHLAG

für gespaltene Kopfseiten  
für Einheitslängen

### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

## MUKA®-RABATTEN

(Leistensteine) aus Muschelkalk liefern  
allseitig sägerau,  
eine Sichtkante gefast,  
in freien Längen (mind. 60 cm)  
Höhe: 25 cm, Breite: 8 cm  
palettiert

### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

## MUKA®-RABATTEN

(Leistensteine) aus Muschelkalk liefern  
allseitig sägerau, zwei Sichtflächen gestockt,  
eine Sichtkante gefast,  
in freien Längen (mind. 60 cm)  
Höhe: 25 cm, Breite: 8 cm  
palettiert

### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

## MUKA®-RABATTEN

(Leistensteine) aus Muschelkalk liefern  
allseitig sägerau, Oberfläche gespalten,  
in freien Längen (mind. 60 cm)  
Höhe: 25 cm, Breite: 8 cm  
palettiert

### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

### BÖSCHUNGSPFLASTER 10 – 30 cm

aus Muschelkalk-Schaumkalkbank  
frost-tausalzbeständig  
lose ab Steinbruch verladen

#### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

### WASSERBAUSTEINE LMB 5/40 KG

güteüberwacht gem. TLW 2003  
(Technische Lieferbedingungen)  
und nach DIN EN 13383

#### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

### BÖSCHUNGSPFLASTER 10 – 40 cm

aus Muschelkalk-Schaumkalkbank liefern  
frost-tausalzbeständig  
lose ab Steinbruch verladen

#### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

### WASSERBAUSTEINE LMB 10/60 KG

güteüberwacht gem. TLW 2003  
(Technische Lieferbedingungen)  
und nach DIN EN 13383

#### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

### BÖSCHUNGSPFLASTER-PLATTEN

aus Muschelkalk-Schaumkalkbank liefern  
frost-tausalzbeständig  
D = ca. 15 – 20 cm

#### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

### WASSERBAUSTEINE LMB 40/200 KG

güteüberwacht gem. TLW 2003  
(Technische Lieferbedingungen)  
und nach DIN EN 13383

#### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig



## WASSERBAUSTEINE LMB 60/300 KG

güteüberwacht gem. TLW 2003  
(Technische Lieferbedingungen)  
und nach DIN EN 13383

### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

## WASSERBAUSTEINE HMB 1000/3000 KG

güteüberwacht gem. TLW 2003  
(Technische Lieferbedingungen)  
und nach DIN EN 13383

### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

## WASSERBAUSTEINE LMB 15/300 KG

güteüberwacht gem. TLW 2003  
(Technische Lieferbedingungen)  
und nach DIN EN 13383

### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

## WASSERBAUSTEINE HMB 3000/6000 KG

güteüberwacht gem. TLW 2003  
(Technische Lieferbedingungen)  
und nach DIN EN 13383

### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

## WASSERBAUSTEINE HMB 300/1000 KG

güteüberwacht gem. TLW 2003  
(Technische Lieferbedingungen)  
und nach DIN EN 13383

### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

### WASSERBAUSTEINE CP 45/125 MM

güteüberwacht gem. TLW 2003  
(Technische Lieferbedingungen)  
und nach DIN EN 13383

#### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

### WASSERBAUSTEINE CP 63/180 MM

güteüberwacht gem. TLW 2003  
(Technische Lieferbedingungen)  
und nach DIN EN 13383

#### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

### WASSERBAUSTEINE CP 90/250 MM

güteüberwacht gem. TLW 2003  
(Technische Lieferbedingungen)  
und nach DIN EN 13383

#### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

### WASSERBAUSTEINE CP 45/180 MM

güteüberwacht gem. TLW 2003  
(Technische Lieferbedingungen)  
und nach DIN EN 13383

#### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

### WASSERBAUSTEINE CP 90/180 MM

güteüberwacht gem. TLW 2003  
(Technische Lieferbedingungen)  
und nach DIN EN 13383

#### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

## MUKA®-URNENWANDSYSTEM

UWS-K 9 / 12 / 15 in Systembauweise  
 komplett aus Muschelkalk, Massivbauweise  
 mit 9, 12, 15 oder mehr Kammern  
 Kammermaß: Länge: ca. 38 cm, Höhe: ca. 40 cm, Tiefe: ca. 40 cm  
 Oberflächengestaltung der Seitenteile als Mauersteine:  
 bruchrau, gespitzt, gestockt oder sägerau  
 als Bausatz vorbereitet inkl.  
 Sockelverblander, Seitenteile, Zwischenböden, Trennwände,  
 Rückseite, Pfeilerabdeckung (Seitenteile),  
 Abdeckung für Urnenwand,  
 Urnenboxenverschlussplatten, Mauermörtel, Natursteinkleber,  
 Schrauben und Dübel, evtl. Blumenablagefläche

### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
 Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
 www.steinindustrie.de  
 oder gleichwertig

## MUKA®-URNENSTELE

UWS-K 4 / 8 / 12 / 16 in Systembauweise  
 Innenkonstruktion aus rostfreiem Stahl kombiniert mit MUKA®-Elementen  
 mit 4, 8, 12 oder 16 Kammern  
 Baumaß: Länge: ca. 55 cm, Höhe: ca. 210 cm, Tiefe: ca. 32,5 cm  
 Front, Seitenteile und Rückwand in verschiedenen MUKA®-Ausführungen möglich  
 (geschliffen, gebürstet, gestockt)  
 Oberer Abschluss ohne Überstand wahlweise aus rostfreiem Stahl oder  
 MUKA®-Platte ohne Tropfkante.  
 Wahlweise MUKA®-Abdeckung mit Überstand und Tropfkante.  
 Urnengrabtafeln in feingeschliffener oder polierter MUKA®-Optik,  
 Kanten umlaufend leicht gefast.  
 Als Bausatz vorbereitet inkl. aller Elemente und Werkzeuge  
 Inkl. Lieferung und Montage

### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
 Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
 www.steinindustrie.de  
 oder gleichwertig

## DRAINAGEFILTERMATERIAL

aus grober natürlicher Gesteinskörnung 2/8 mm  
 gem. TL Gestein-StB 04  
 liefern und einbauen. Zusammensetzung gem. DWA-M-178:  
 70% 2 – 4 mm  
 30% 4 – 8 mm  
 CaCO<sub>3</sub>-Gehalt ca. 80 %. Von jeder Lieferung ist eine Rückstellprobe  
 zu entnehmen.

### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
 Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
 www.steinindustrie.de  
 oder gleichwertig

## FILTERMATERIAL / FILTERSUBSTRAT

Filtersubstrat als Carbonat-Edelbrechsand 0/2 mm entfüllert und  
 aufbereitet nach spezieller Sieblinie, CaCO<sub>3</sub>-Gehalt ca. 80%,  
 Feinteile < 0,06 mm = 6% +/- 2% gem. Gutachten der BIOPLAN  
 Landeskulturgesellschaft, 74889 Sinsheim, auf das vorbeschriebene  
 Drainagefiltermaterial liefern und fachgerecht planar einbauen.  
 Die Körnung des einzubauenden Materials ist der Bauleitung vor  
 Einbau nachzuweisen. Vor jeder Lieferung ist eine Rückstellprobe  
 zu entnehmen.

### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
 Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
 www.steinindustrie.de  
 oder gleichwertig

## FLUTMULDE AUS KALKSTEIN

Herstellen einer Flutmulde aus frostbeständigen Kalksteinen  
 (die Vorlage eines Prüfzeugnisses gem. TLW 2003 wird verlangt) im  
 Mittel ca. 25 cm dick, Kantenlänge ca. 30 cm auf ein Betonaufleger  
 C12/15 X0, einschl. Vermörtelung der Fugen mit Zementmörtel  
 herstellen, einschl. aller erforderlichen Nebenleistungen. Im EP  
 einzurechnen ist die Profilierung der Flutmulde.

### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
 Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
 www.steinindustrie.de  
 oder gleichwertig

## BETTUNGSMATERIAL 0/5

gem. TL Pflaster-StB 06

Zulassung durch die Oberste Baubehörde (OBB), München ist vorzulegen

### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

## BETTUNGSMATERIAL 0/8

gem. TL Pflaster-StB 06

Zulassung durch die Oberste Baubehörde (OBB), München ist vorzulegen

### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

## FUGENMATERIAL 0/2

gem. TL Pflaster-StB 06

Zulassung durch die Oberste Baubehörde (OBB), München ist vorzulegen

### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

## FUGENMATERIAL 0/5

gem. TL Pflaster-StB 06

Zulassung durch die Oberste Baubehörde (OBB), München ist vorzulegen

### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

## FUGENMATERIAL 0/8

gem. TL Pflaster-StB 06

Zulassung durch die Oberste Baubehörde (OBB), München ist vorzulegen

### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

#### CALBONEX®-ABDICHTUNGSMATERIALIEN

CALBONEX® 10  
Abdichtungsmaterial aufbereitet, 0/25 mm

CALBONEX® 20  
Abdichtungsmaterial aufbereitet, 0/25 mm  
Zusammensetzung:  
ca. 55% gGK 2/16 mm  
ca. 30% fGK 0,1 – 2 mm  
ca. 15% fGK 0 – 0,1 Ton/Lehm

##### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

#### CALBONEX®-DICHTUNGSTON

mineralisches Abdichtungsmaterial nach TA-Abfall, TA-Siedlungsabfall  
bzw. Deponie-Verordnung (DepV)  
Laut Gutachten LGA Bayern erfüllt es folgende Werte:  
Gesamtcarbonatanteil nach Scheibler V = 4,7%  
Durchlässigkeitsbeiwert Kf = 6,4 x 10<sup>-11</sup> m/sec

##### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

#### HANSEGRAND®

Wassergebundene Deckschicht HanseGrand®,  
Farben/Sorten: Franken (grau), Basalt PUR (anthrazit)  
nach DIN 18035-5  
Körnung 0/8 mm

##### Liefernachweis

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
i. A. für HanseGrand Süd/Hermann Kutter GmbH & Co. KG  
oder gleichwertig

#### STABILIZER

Wassergebundene Deckschicht, stabilisiert  
mit dauerhaftem, organisch-mineralischem Bindemittel STABILIZER,  
profilgerecht herstellen in Wege- und Platzflächen,  
aus Splitt-Brechsand-Gemisch aus Hartgestein,  
Farben/Sorten: Muschelkalk (grau), Basalt (anthrazit)  
Körnung gemäß STABILIZER-Sieblinie 0/5 mm oder 0/8 mm  
Anteil Feinkorn < 0,063 mm: 15 – 18 Gew.-%  
Anteil Bindemittel STABILIZER: 0,6 Gew.-%  
Vermischung homogen in geeigneter Mischanlage.

##### Liefernachweis

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
i. A. für Stabilizer Süd/Hermann Kutter GmbH & Co. KG  
oder gleichwertig



[www.steinindustrie.de](http://www.steinindustrie.de)

